

IVR-L 65/24-2 SET GO!FURTHER

IVR-L 65/24-2 Set Go!Further je limitovaná edice vyrobená s 33 % recyklovaného plastu⁹ a exkluzivním příslušenstvím: sada na čištění podlah Liquid Advanced DN 50.



Číslo produktu

9.991-107.0

- Limitovaná edice balení s 33 % recyklovaného plastu⁹
- 360° pracovní poloměr a praktický držák příslušenství na stroji pro efektivní práci
- Sací hadice, rukojeť, 2 sací trubice, standardní hubice a podlahová hubice pro čištění podlah

Technické údaje

EAN kód		4066529237101
Počet fází	Ph	1
Napětí	V	220 - 240
Frekvence	Hz	50 - 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	144 / 520
Podtlak	mbar / kPa	235 / 23,5
Objem nádrže	l	65
Materiál nádrže		Ocel
Jmenovitý příkon	kW	2,4
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50
Hlavní filtr - třída prachů		L
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	0,25
Hmotnost bez příslušenství	kg	40
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	49,8
Hmotnost včetně obalu	kg	50,4
Rozměry (D × Š × V)	mm	718 × 526 × 1000

Vybavení

Hlavní filtr	Povrchový filtr
Příslušenství v objemu dodávky	ano
Automatické vypnutí stavu naplnění	■
Vyprazdňování zásobníku	Mobilní sběrná nádoba

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Optický ukazatel stavu naplnění

- Průhledná hadice pro kontrolu množství absorbované kapaliny.
- Hadice slouží také ke snadnému vyprazdňování.



Vysoká robustnost, flexibilita a modularita

- Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
- Otočná hadicová přípojka s ohybem trubky otočným až o 360°.



Udržitelnost

- Vyrobeno s 33 % recyklovaného plastu⁹⁾.
- Vyšší účinnost při provozu pouze s jednou turbínou.
- Nízká hlučnost provozu pouhých 68 dB(A).

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 65/24-2 SET GO!FURTHER 9.991-107.0



		Číslo produktu		
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Tekutina / třísky				
Sada na čištění podlah na tekutiny Advanced DN50	1	9.990-896.0	Sada na čištění podlah Advanced na tekutiny: EVA hadice (9.990-926.0), rukojeť (9.990-928.0), 2 × sací trubice (9.990-932.0), podlahová hubice (9.990-938.0), standardní hubice (9.980-761.0).	■
FILTRY				
Povrchové filtry				
Povrchový filtr PE L 0,25 m²	2	9.980-225.0	Povrchový filtr pro třídu prachu L o průměru 360 mm. Vyrobeno z polyesteru s filtrační plochou 0,25 m².	■
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Sítový koš				
Koš na třísky 20 l	3	9.980-852.0	Filtrační koš, nerezová ocel, 20 l, průměr otvoru 1,5 mm. Pro efektivní separaci kapalin a hoblin.	■
Ostatní vyprazdňovací pomůcky				
Plováková vložka	4	9.982-118.0	Plováková vložka, nerezová ocel, pro prevenci přeplnění s kulovým plovákem, centrální sání.	□
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Přepážka Ø 410 mm	5	9.984-119.0	Přepážka vyrobená z plastu o průměru 420 mm pro kontejnery a nádrže.	■
Buben na navíjení kabelu s kabelem 25 m	6	9.982-080.0	AC kabelový buben s 25 m kabelem, pro upevnění do držáku příslušenství 6.415-930.0.	□
TRYSKY				
Standardní hubice				
Náustek s elastickou tryskou DN 50	7	9.980-761.0		□
Standardní silikonová tryska FDA modrá DN-F50	8	9.989-841.0		□
Standardní silikonová tryska FDA zelená DN-F50	9	9.989-842.0		□
Standardní silikonová tryska FDA červená DN-F50	10	9.989-843.0		□
Standardní silikonová tryska FDA transparentní DN-F50	11	9.989-844.0		□
Standardní silikonová tryska FDA bílá DN-F50	12	9.989-845.0		□
Standardní silikonová tryska FDA žlutá DN-F50	13	9.989-846.0		□
Standardní hubice PVC DN50	14	9.989-673.0	Elektrovedivá standardní PVC tryska, DN 50.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 65/24-2 SET GO!FURTHER 9.991-107.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Standardní hubice				
Pružná silikonová tryska DN50	15	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	☐
Standardní hubice gumová DN50	16	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	☐
Standardní hubice ohýbatelné				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	17	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	☐
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	18	9.981-430.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm.	☐
Podlahové hubice				
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 modrá	19	9.989-862.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 zelená	20	9.989-864.0		☐
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 červená	21	9.989-866.0		☐
Gumové lišty pro podlahovou hubici 370 mm IK50	22	9.990-938.0		☐
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	23	9.981-426.0	Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.	☐
Podlahová hubice hliníková, 370 mm DN50	24	9.989-664.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobena z hliníku. DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	25	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobena z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	☐
Štěrbínové hubice				
Štěrbínová hubice, plast, lehká	26	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.	☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	27	9.981-442.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	28	9.981-465.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 65/24-2 SET GO!FURTHER 9.991-107.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Štěrbínové hubice ohýbatelné				
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	29	9.988-403.0	Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	☐
Ohebná štěrbinová hubice DN 50, šířka štěrby 12 mm	30	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová sací hubice, DN 50, s šířkou štěrby 13 mm.	☐
Úzká hubice flexibilní DN 50, 20 mm	31	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová sací hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrby 20 mm, DN 50.	☐
Povrchové hubice				
Silikonová povrchová hubice FDA modrá DN-F50	32	9.989-850.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA zelená DN-F50	33	9.989-852.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA červená DN-F50	34	9.989-854.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA transparentní DN-F50	35	9.989-856.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA bílá DN-F50	36	9.989-858.0		☐
Silikonová povrchová hubice FDA žlutá DN-F50	37	9.989-860.0		☐
Hubice s připojovacím dílem 90 ° DN50	38	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	☐
Hliníková hubice 150 mm DN50	39	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50	☐
Hubice na kapaliny				
Bypassová hubice DN 50	40	9.981-427.0	Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm	☐
Hubice pro slepé otvory				
Hubice pro slepý otvor DN40	41	9.989-671.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.	☐
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	42	9.989-669.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 65/24-2 SET GO!FURTHER 9.991-107.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Hubice pro slepé otvory				
Hubice se slepým otvorem ohnutá pod úhlem 90° DN40	43	9.989-667.0	90 ° zahnutá sací hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.	☐
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	44	9.989-670.0	90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	☐
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 50	45	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	☐
Koncové kartáče				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	46	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	47	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	48	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	49	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	50	9.989-882.0		☐
Kartáč ø82 mm DN50	51	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	☐
HADICE				
ME				
Sada pro připojení hadice DN50	52	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	☐
Sada pro připojení hadice, nerezová ocel AISI 304 DN50	53	9.989-987.0	Hadicová připojovací sada ve jmenovité šířce DN 50, vyrobená z nerezové oceli. Obsah: 1 hadicová přípojka, 1 hadicová přípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (černé), 1 plochý sáček (PE plast).	☐
Sada hadicových spojek DN50, AISI 304 FDA	54	9.990-346.0	Sada hadicových spojek o šířce DN 50, z nerez, splňující požadavky FDA. Obsah: 1 hadicová spojka, 1 hadicová přípojka, 2 hadicové spony, 2 koncovky hadic (bílé), 1 plochý sáček (PE plast).	☐
PU				
Hadice PU, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 3 m	55	9.989-968.0		☐
Hadice PU, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 5 m	56	9.989-969.0		☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství


PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 65/24-2 SET GO!FURTHER 9.991-107.0



		Číslo produktu		
HADICE				
PU				
Hadice PU FDA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 3 m	57	9.989-973.0		☐
Hadice PU FDA, hadicové spojky z nerezové oceli, DN 50, 5 m	58	9.989-974.0		☐
Hadice PU FDA DN50, 15 m, bez spojek	59	9.989-975.0		☐
Hadice PU DN50 3 m	60	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PU DN50 5 m	61	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	62	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivý a teplotně odolný do 80 ° C. Délka: 15 m.	☐
ME-PU				
Hadice ME-PU DN50 3 m	63	9.989-623.0	Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice ME-PU DN50 5 m	64	9.989-625.0	Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	65	9.989-641.0	Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	☐
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Redukce				
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	66	9.977-772.0		☐
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	67	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	☐
Expandery				
Rozšíření DN50 na DN70	68	9.981-921.0	Redukce z vnějšího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	☐
Distributor				
Y-kus DN 52 na 2 × DN 42	69	9.981-149.0	Rozbočka, elektricky vodivý, ocel, DN 50/40/40.	☐
PRE-SEPARÁTORÝ				
Pre-separátory				
Před-seperatorová stanice SB 100l	70	9.982-243.0		☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 65/24-2 SET GO!FURTHER 9.991-107.0



		Číslo produktu		
PRE-SEPARÁTORY				
Pre-separátory				
Separátor 125 l DN70	71	9.989-686.0	125 litrový předseparátor, DN 70.	☐
Předseparátor Ef pevných látek 100 l DN 70	72	9.982-238.0	Mobilní předseparační stanice s objemem 100 l a vypouštěcí klapkou.	☐
Pre-separator tank 200 l	73	9.989-685.0	Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.	☐
Kryty pre - separátorů				
Válcový kryt před-separátoru 200l, DN50	74	9.981-659.0		☐
Kryt předseparátoru	75	9.981-666.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro kontejnery o průměru 517 mm.	☐
Kryt předseparátoru DN 70	76	9.981-662.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐
	77	9.981-665.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.	☐
	78	9.981-661.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐

☐ Volitelné příslušenství